

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SMO CZKA MAM PERFECT

- Przed pierwszym użyciem gotować w wodzie przez 5 minut lub wysterylizować. Przed podaniem smoczka dziecku należy odczekać kolejne 5 minut.
- Podczas sterylizacji, mała ilość wody może dostać się do smoczka. Można ją usunąć poprzez ściśnięcie smoczka. Zapewni to higienę.
- Przed każdym użyciem umyć smoczek do uspokajania.
- Nie używać agresywnych środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzać smoczka w słodkich substancjach ani w lekars twach, gdyż może to wywołać próchnicę u dziecka.
- Używać smoczka do uspokajania przez okres od jednego do dwóch miesięcy, następnie wymienić go na nowy ze względu na bezpieczeństwo i konieczność zachowania higieny.
- Jeżeli smoczek do uspokajania zostanie wciągnięty do jamy ustnej, nie należy wpadać w panikę. Smoczek do uspokajania nie może być połknięty i jest tak skonstruowany, aby można było sobie poradzić gdy zdarzy się taki przypadek. Usunąć smoczek do uspokajania z ust najdelikatniej jak jest to możliwe.
- MAM rekomenduje przerwanie używania smoczka przez dzieci w wieku 3 lat.


Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka

OSTRZEŻENIE!

- Przed każdym użyciem dokładnie sprawdzać smoczek do uspokajania, zwłaszcza gdy dziecko ma zęby. Pociągnąć za gumkę we wszystkich kierunkach. Wyrzucić smoczek do uspokajania przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia.
- Używać tylko dedykowanych klipsów, testowanych na smoczkach do uspokajania, odpowiadających Normie EN 12586. Nigdy nie dołączać do smoczka do uspokajania wstążek ani sznurków, gdyż mogą one doprowadzić do uduszenia dziecka.
- Nie pozostawiać smoczka do uspokajania w miejscu, gdzie bezpośrednio oddziałują na niego promienie słoneczne, w pobliżu źródła ciepła, lub w substancji dezynfekującej dłużej niż jest to zalecane, ponieważ może to spowodować osłabienie gumki.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PUDEŁKA DO STERYLIZACJI

- Usunąć zabezpieczenia oraz naklejki z pudełka.
- Umyć smoczek i pudełko łagodnym roztworem wody z mydłem, a przed użyciem przepłucz czystą wodą. Zapewni to higienę.
- W wypadku stosowania samosterylizacji: upewnij się, że smoczek, pudełko i kuchenka mikrofalowa (w tym płytką mikrową i talerz obrotowy) są CAŁKOWICIE CZYSTE i wolne od zabrudzeń, pozostałości jedzenia, tłuszczu oraz oleju. Zabrudzenia tego typu mogą doprowadzić do stopienia się produktu lub pudełka, iskrzenia mikrofalówki lub przypalenia płytki mikrowej!
- Najpierw trzymając pudełko należy je napełnić 25 ml / 0.9 fl. oz wody do zaznaczonego miejsca (rys. A).
- Następnie należy starannie przypiąć uchwyt mocujący do smoczka (rys. B) oraz umieścić smoczek w pudełku, tak aby jego szyjka była skierowana w dół (rys. C).



- Zamknij pudełko i podgrzej je w kuchenke mikrofalowej na mocy 750-1000W.
- Ustaw czasomierz kuchenki mikrofalowej biorąc pod uwagę ilość jednocześnie sterylizowanych smoczków i pudełek.



Liczba pojedynczych pudełek / Number of Single Boxes	1	2	3	4	5	6
Liczba jednocześnie sterylizowanych smoczków w pojedynczych pudełkach / Number of soothers sterilised at the same time in Single Boxes	1	2	3	4	5	6
Rekomendowany czas sterylizacji w minutach / Recommended sterilising time in minutes	3	5	6	7	8	9

- Postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania kuchenki mikrofalowej. Nie stawiaj pudełka do sterylizacji na środku talerza obrotowego. Nie pozostawiaj kuchenki mikrofalowej bez nadzoru podczas sterylizacji! Wstrzymaj sterylizację jeśli cała woda wyparuje z pudełka.
- Należy odczekać co najmniej 5 minut aż smoczek się schłodzi.
- Należy otworzyć kuchenkę mikrofalową. UWAGA! Pudełko, woda i smoczek po 5 minutach schładzania mogą wciąż być bardzo gorące!
- Należy otworzyć pudełko i odlać pozostałą wodę. Pozostawić smoczek do wysuszenia w lekko otwartym pudełku.
- Smoczki przechowywane w zamkniętym pudełku po sterylizacji pozostaną sterylne przez min. 48 godzin.
- Przed użyciem należy sprawdzić temperaturę smoczka!
- Nieodpowiedni poziom wody, mocy lub czasu sterylizacji może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki mikrofalowej, pudełka i smoczka, jak także do jego niewystarczającego zdezynfekowania!
- Zachowaj uchwyt do smoczka. W przypadku sterylizacji bez uchwytu mocującego, należy umieścić smoczek w pudełeczku tak aby silikonowa szyjka była skierowana do dołu.
- Do stosowania wyłącznie ze smoczkami MAM!
- Pudełko sterylizujące należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.